# GALANT
## DELUXE

Büroräume, Flure, Schulen,
Verkaufsräume, Einzelhandel
und Wartebereiche

Das GALANT LED Panel ist eine neuartige Leuchte, welche traditionelle T8 Rasterleuchten ersetzt und bis zu 70% Energieeinsparungen generiert. Dieses neuartiage LED Panel hat einen UGR Wert von <22. Ideal geeingent für Büros, Ruheräume, Wartezimmer. Typ A und C können durch ihr universelles Design direkt an Decken und Wänden montiert werden.

Der einzelnen LED Diffusor gewährleistet eine gleichmässige Lichtverteilung ohne Blendung.

- einzigartiges Design
- direkter Ersatz für Rasterleuchten
- Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN12464-1
- blendfreie Lichtverteilung

| Model | Artikel | Watt | Spannung | Lichtstrom Leuchte | CCT | Lebensdauer | Ersetzt | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALANT Typ A | PN.GD.20.595.XY | 20 W | 220-240 | 2.250 | 4.000 K | 50 000 | 2 x18W | 4,00 kg |
| GALANT Typ A | PN.GD.40.595.XY | 36 W | 220-240 | 4.000 | 4.000 K | 50 000 | 4 x 18 W | 4,00 kg |
| GALANT Typ B | PN.GD.20.620.XY | 20 W | 220-240 | 2.250 | 4.000 K | 50 000 | 4 x 18 W | 6,00 kg |
| GALANT Typ B | PN.GD.40.620.XY | 36 W | 220-240 | 4.000 | 4.000 K | 50 000 | 4 x 18 W | 6,00 kg |
| GALANT Typ C | PN.GD.40.120.XY | 36 W | 220-240 | 4.000 | 4.000 K | 50 000 | 4 x 18 W | 5,50 kg |

**X - Lichtfarbe** 830 für 3000 K
840 für 4000 K

**Y - Ansteuerung** 1 für AN/AUS
2 für Dali

## Optional

- Dali
- Farbtemperatur in 3.000K (830) oder 4.000K (840)

# GALANT DELUXE

## Abmessungen

| Produkt | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|---|---|---|---|
| GALANT Typ A | 597 | 597 | 50 |
| GALANT Typ B | 620 | 620 | 50 |
| GALANT Typ C | 296 | 1196 | 50 |




## Photometrische Eigenschaften



| GALANT DELUXE | |
|---|---|
| $\eta_{LB}$ | 100% |
| Direkt/Indirekt | 100% |
| UGR | <19 |
| lm/W | 108 |

## Montage

- Abhängen
- Anbau
- Einbau
- Andere

eco2rrectlicht

**Geschäftsleitung**
Andreas Hilker

Telefon: +49 (0) 5231 4569233
Mobil: +49 (0) 171 2369 699
a.hilker@ecorrect-led.de

**Ansprechpartner**
Luz Hirsekorn
Dipl.-Ing. (FH)
Key Account Manager

Telefon: +49 (0) 5231 4569232
Mobil: +49 (0) 152 28844772
lh@ecorrect-led.com

**Ansprechpartner**
Marlena Hilker
Country Manager

Telefon: +49 (0) 5231 4569232
Mobil: +49 (0) 176 24036273
Mobil: +48 503 303 313
m.hilker@ecorrect-led.com

oder in unseren Geschäftsräumen in der
Bad Meinberger Str. 1, 32760 Detmold
(Mo. – Fr. von 10:00 – 16:00 Uhr)